Jabra®
YOU'RE ON

Jabra® BT2046



取扱説明書

A BRAND BY
GN Netcom

目次

はじめに 2
JABRA BT2046 について 2
ヘッドセットの機能 3
準備 3
ヘッドセットを充電する 4
ヘッドセットのオンとオフを切り替える 5
携帯電話とペアリングする 5
お好みに応じて装着する 7
操作方法 7
表示灯の意味 8
2 台の携帯機器での JABRA BT2046 の使用 9
トラブルシューティングとよくある質問 10
ご不明な点は 11
ヘッドセットの取り扱いについて 11
用語集 12

はじめに

Jabra BT2046 ヘッドセットをご購入いただき、ありがとうございます。この製品をお役立ていただければ幸いです。この取扱説明書では、ヘッドセットの準備方法と活用方法について説明します。

JABRA BT2046 について

A 応答/終了ボタン, オン/オフボタン

B LED ランプ

C 充電用ソケット

D イヤーフック



ヘッドセットの機能

Jabra BT2046 には、以下の機能があります。

- 着信の応答
- 通話の終了
- 着信の拒否*
- 最後にかけた番号へのリダイヤル*
- キャッチホン機能*
- 通話の保留*

仕様

- 通話時間最大 8 時間 / 待ち受け時間最大 10 日間
- AC 電源、USB ケーブル、車載充電器から充電可能なバッテリー（USB ケーブルおよび車載充電器は別売）
- 重量 10 グラム
- 10 メートル（約 33 フィート）までの範囲で動作
- ヘッドセットおよびハンズフリー プロファイル (用語集を参照)
- *Bluetooth*® バージョン 2.1、EDR + eSCO

準備

ヘッドセットを使用する前に、以下の 3 つの手順を行ってください。

1 ヘッドセットを充電する

2 携帯電話の *Bluetooth*® を有効にする（携帯電話の取扱説明書を参照）

3 ヘッドセットを携帯電話とペアリングする

Jabra BT2046 の操作は簡単です。ボタンを押す時間の長さにより、ヘッドセットの [応答/終了] ボタンはさまざまな機能を実行します。

* 携帯電話によります

操作	ボタンを押す時間の長さ
軽く押す	1 秒未満
押す	約: 2 秒
長押し	約: 5 秒

ヘッドセットを充電する

ヘッドセットは、使用前に 2 時間のフル充電を行ってください。ACアダプターを使用して電源ソケットから充電します。表示灯 (LED) が赤色に点灯しているとき、ヘッドセットは充電中です。表示灯の点灯が消えると、ヘッドセットはフル充電されています。



同梱の充電器のみを使用してください。他の機器の充電器は使用しないでください。ヘッドセットを損傷することがあります。

注意：ヘッドセットを長期間充電しないでおくと、バッテリーの寿命が大幅に低下します。このため、最低でも月に一度は充電することを推奨します。

ヘッドセットのオンとオフを切り替える



- 表示灯 (LED) が点滅するまで、[応答/終了] ボタンを**押し**、ヘッドセットをオンにしてください。
- 表示灯 (LED) が点滅するまで [応答/終了] ボタンを**長押しして、**ヘッドセットをオフにしてください。

バッテリー電源を節約するため、LED 表示灯は 1 分後に消えます。[応答/終了]ボタンを軽く押すか通話を行うと、ヘッドセットはオンのまま表示灯が再度点滅します。ヘッドセットがオンかどうかを確認するには、[応答/終了] ボタンを軽く 1 回押してください。ヘッドセットがオンの場合、LED 表示灯が点滅します。

携帯電話とペアリングする

「ペアリング」処理を行い、ヘッドセットを携帯電話に接続します。いくつかの簡単な手順により、短時間で携帯電話をヘッドセットとペアリングできます。

1. ヘッドセットをペアリング モードにする

- 初めて Jabra BT2046 をオンにすると、ヘッドセットは自動的にペアリング モードで起動します。これで、携帯電話でヘッドセットを検出可能になります。ヘッドセットがペアリング モードの場合、LED は点灯したままです。

2. Jabra BT2046 を「検出」するように携帯電話を設定する

- 携帯電話の取扱説明書に従ってください。最初に、携帯電話の *Bluetooth*® 機能がオンになっていることを確認します。次に、ヘッドセットを検出するように携帯電話を設定します。通常は、携帯電話の [設定]、[接続]、または [*Bluetooth*®] メニューから、対応機器を「検出」または「追加」するオプションを選択します。*

3. 携帯電話が Jabra BT2046 を検出する

- 携帯電話が「BT2046」という名前でヘッドセットを検出します。携帯電話にヘッドセットとペアリングするかどうかを確認するメッセージが表示されます。携帯電話で [はい] または [OK] を押して、入力を求められたらパスキーまたは 0000 (ゼロが 4 つ) の PIN コードを入力して確認します。ペアリングが完了すると、携帯電話に完了メッセージが表示されます。



ヘッドセットを手動でペアリング モードにする

ペアリングに失敗した場合は、JabraBT2046を手動でペアリングモードに設定します。ヘッドセットをオフの状態にしてください。LEDが点灯するまで、約5秒間[応答/終了]ボタンを押し続けます。表示灯が点灯するまでLEDは点滅しますので、表示灯が点灯するまで押し続けます。次に、前述のステップ 2 と 3 を行ってください。

* 携帯電話によります

お好みに応じて装着する

Jabra BT2046 はイヤーフックを使用して装着できますが、そのまま右耳か左耳に挿入してイヤーフックなしでも使用できます。イヤーフックを使用する場合は、イラストのように装着します。



最適な性能を得るため、Jabra BT2046 と携帯電話は体の同じ側か相互に見える位置に装着してください。通常、ヘッドセットと携帯電話の間に障害物がない場合に、より優れた性能が発揮されます。

操作方法

着信の応答

- 着信に応答するには、ヘッドセットの [応答/終了] ボタンを軽く押します。

通話の終了

- 通話を終了するには、ヘッドセットの [応答/終了] ボタンを軽く押します。

電話をかける

- 携帯電話から電話をかけると、通話は自動的にヘッドセットに転送されます（携帯電話の設定によります）。携帯電話が機能をサポートしていない場合、Jabra BT2046 の [応答/終了] ボタンを軽く押して、ヘッドセットで通話を受信します。

着信の拒否*

- 携帯電話が鳴っているときに着信通話を拒否するには、ヘッドセットの [応答/終了] ボタンを2秒間押します。携帯電話の設定により、発信側は、留守番電話に転送されるか話中信号が聞こえるかのいずれかの状態になります。

最後にかけた番号へのリダイヤル*

- ヘッドセットの [応答/終了] ボタンを軽く 2 回押します。

キャッチホン機能と通話の保留*

- この機能により、通話中でその通話を保留にし、着信に応答できます。
- [応答/終了] ボタンを 1 回押すと、通話途中でその通話を保留にし、別の着信に応答できます。
- 2 つの通話を切り替えるには、ヘッドセットの [応答/終了] ボタンを押します。
- 通話を終了するには、ヘッドセットの [応答/終了] ボタンを軽く押します。

「*」記号付きの機能は、携帯電話でサポートされている機能によります。詳細については、携帯電話の取扱説明書を参照してください。

表示灯の意味

表示灯の状態	状態の説明
点灯	ペアリング モード中 – ペアリングの項目を参照
非常にゆっくりと 1 回ずつ点滅	携帯電話に接続され、スタンバイ モード中*
ゆっくりと 3 回点滅	携帯電話に接続されておらず、スタンバイ モード中*

* 携帯電話によります

規則的に 2 回点滅	通話中
すばやく 2 回ずつ点滅	通話の着信/発信
4 回点滅	バッテリーの残量少

* BT2046 は Jabra Discreet Light 機能が搭載されています。これにより、1 分間使用されない場合に表示灯が (LED) オフになります。ヘッドセットはオンのまま [応答/終了] ボタンを押すか通話を行うと、表示灯が再度点滅します。

2 台の携帯機器での JABRA BT2046 の使用

Jabra BT2046 は 2 台の携帯電話を同時にヘッドセットに接続することができます。これにより、1 つのヘッドセットで 2 台の携帯電話を操作することができます。

ヘッドセットを 2 台の携帯電話で使用する場合は、両方の携帯電話とも Jabra BT2046 と「ペアリング」していることを確認してください。詳細については、「ご使用の電話とのペアリング」を参照してください。

ヘッドセットを 2 台の電話と「ペアリング」したら、ヘッドセットの電源がオンであることを確認します。これで、ヘッドセットは両方の電話と自動的に接続します。

最後にかけた番号へのリダイヤル機能で、ダイヤルする電話番号は、最後に発信通話を行った電話からの番号ですのでご注意ください。

既に通話状態になっているときに別の電話を受ける場合は、アラームとして信号音が鳴ります。続いて、以下を行えます。

- 最初の通話を保留にし、**応答/終了**ボタンを押したままにして着信に応答する
- **応答/終了**ボタンをもう一度押したままにして、現在話し中の 2 つの通話を切り替える
- **応答/終了**ボタンを 1 回軽く押して最初の通話を終了し、新しい着信を受け入れる

※ 携帯電話の機器によっては、2 台同時接続ができない場合がございます。

トラブルシューティングとよくある質問

雑音が入る

- 最高の音質を得るために、必ずヘッドセットと携帯電話を体の同じ側に装着してください。

ヘッドセットから音が聞こえない

- 電話の音量を上げます。
- ヘッドセットと携帯電話のペアリングができているかを確認します。
- 携帯電話がヘッドセットに接続されていることを確認してください。携帯電話のメニューから、または [応答/終了] ボタンを軽く押しても接続できない場合は、ペアリングの手順を行ってください (この取扱説明書のペアリングの項目を参照)。
- ヘッドセットがオンの状態で [応答/終了] ボタンを軽く押し、ヘッドセットの点滅を確認することにより、ヘッドセットが携帯電話に接続されているかどうかを確認できます。非常にゆっくりと 1 回ずつの点滅する場合、ヘッドセットは携帯電話に接続されています。ゆっくりと 2 回ずつ点滅する場合、ヘッドセットは接続されていません。

接続がうまくいかない

- ヘッドセットとのペアリング接続が携帯電話側で削除されているかもしれません。ペアリング操作の指示に従ってください (この取扱説明書のペアリングの項目を参照)。
- ヘッドセットがオンの状態で [応答/終了] ボタンを軽く押し、ヘッドセットの点滅を確認することにより、ヘッドセットが携帯電話に接続されているかどうかを確認できます。非常にゆっくりと 1 回ずつの点滅する場合、ヘッドセットは携帯電話に接続されています。ゆっくりと 2 回ずつ点滅する場合、ヘッドセットは接続されていません。

Jabra BT2046 で他の機器を使用できますか？

- Jabra BT2046 は携帯電話に使用できます。*Bluetooth*® バージョン 1.1、1.2、2.0 または 2.1 に準拠し、ヘッドセットま

たはハンズフリー プロファイルをサポートする機器とも動作します。

着信拒否、キャッチホン機能、リダイヤル、または音声ダイヤルが使用できない

- これらの機能は、携帯電話でサポートされている機能によります。詳細については、携帯電話の取扱説明書を参照してください。

ご不明な点は

1. ウェブサイト： http://www.jabra.com
（最新のサポート情報とオンラインユーザマニュアルを掲載）

2. 電子メール：

日本	support.jp@jabra.com
オーストラリア	support.au@jabra.com
シンガポール	support.sg@jabra.com
中国	support.cn@jabra.com
	インフォメーション：info@jabra.com

3. 電話：

日本	03-3242-8722
オーストラリア	1-800-738-521
シンガポール	800-101-2329
中国	800-858-0789

ヘッドセットの取り扱いについて

- Jabra BT2046 は必ず電源を切って安全な状態で保管してください。
- 高温または低温になる場所（45°C/113°F 以上 – 直射日光を含む – または -10°C/14°F 以下）で保管しないでくださ

い。バッテリー寿命を縮め、動作に悪影響を及ぼすおそれがあります。高温時は性能も低下することがあります。

- Jabra BT2046 に雨などの液体がかからないようにしてください。

用語集

1. ***Bluetooth*® は、**短い距離（約 10メートル／30 フィート）で携帯電話やヘッドセットなどの機器をワイヤーやコードを使わずに接続する無線テクノロジーです。*Bluetooth*®は安全に使用できます。セキュアでもあるため、一度接続されると、誰からも傍受されず、他の*Bluetooth*®機器からの干渉もありません。さらに詳しい情報は www.bluetooth.com をご覧ください。
2. ***Bluetooth*® プロファイルは、***Bluetooth*® 機器がその他の機器と通信するための様々な方法です。*Bluetooth*® 携帯電話は、ヘッドセット・プロファイル、ハンズフリー・プロファイル、またはその両方に対応しています。特定のプロファイルをサポートするには、携帯電話メーカーが電話のソフトウェアに特定の必須機能を実装する必要があります。
3. **ペアリングは、**2つの*Bluetooth*®機器間に独自の暗号化された通信リンクを作り、機器間の通信を可能にします。*Bluetooth*® 機器はペアリングされていないと動作しません。
4. **パスキーまたは PIN は、***Bluetooth*®対応機器（携帯電話など）をJabraBT2046とペアリングする際に入力するコードです。この手順により、機器と Jabra BT2046 が互いを認識し、自動的に連動します。
5. **スタンバイモードは、**Jabra BT2046 が受動的に受信を待機しているモードです。携帯電話での通話が終了すると、ヘッドセットはスタンバイモードに変わります。

製品の廃棄は、地方自治体の条例および規則に従ってください。
www.jabra.com/weee を参照してください。

Jabra®
YOU'RE ON

A BRAND BY

GN Netcom

© 2012 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2012 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
MODEL: OTE9

CE

Bluetooth®

www.jabra.com